

БЫТОВОЙ КЛИМАТ



2018

СУШИЛКИ ДЛЯ РУК

И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ



Neoclima - это известный международный производитель современной и надежной климатической техники европейского качества. Продукция **Neoclima** сочетает в себе инновационные технологии, современный дизайн и грамотно продуманную маркетинговую политику. Результаты многолетних научно-исследовательских работ позволили добиться высоких показателей и вывести на рынок качественный продукт, созданный с учетом лучших мировых практик производства систем отопления, кондиционирования, вентиляции и бытового климата. Поиск новаторских решений, использование опыта лучших мировых производителей, многоступенчатая система контроля качества, современные маркетинговые инструменты позволили бренду в кратчайшие сроки завоевать высокое доверие отечественных потребителей. Каждый продукт имеет сертификат качества и соответствует всем современным стандартам и требованиям. На все оборудование **Neoclima** распространяется гарантия производителя, на всей территории РФ действуют множество авторизованных центров.

Главная цель Neoclima - создавать качественную доступную технику, которая поможет Вам создать оптимальные климатические условия, где бы Вы ни находились.

РУКОСУШКИ NEOCLIMA

Сушилки для рук Neoclima представлены в России уже более 5 лет. Модельный ряд постоянно обновляется и усовершенствуется. И в настоящий момент составляет 12 моделей сушилок для рук различных дизайнов, цветов и мощностей от 850Вт до 2,2кВт.

При выборе рукосушки обратите внимание на ее производительность, мощность, дизайн, уровень шума. Оцените проходимость помещения и условия эксплуатации, и сделайте правильный выбор.

Рукосушки Neoclima успешно эксплуатируются в крупнейших торговых центрах России и стран СНГ, в офисах, магазинах и больницах, школах и салонах.

Сушилки Neoclima – это высокое качество по доступной цене!

В 2018 году модельный ряд сушилок Neoclima расширился новой инновационной моделью с бесщеточным двигателем. Новая модель NHD-1850Chrome обладает множеством преимуществ по сравнению с моделями с щеточным двигателем, такими как долговечность, низкое энергопотребление с увеличенной производительностью, усовершенствованный дизайн. На данную модель предоставляется гарантия 3 года и это единственная модель с такой гарантией на Российском рынке.

Так же предлагаем вам ознакомиться с нашим ассортиментом аксессуаров для общественных санузлов. Все товары, поставляемые под торговой маркой Neoclima отвечают самым высоким требованиям, сертифицированы с соответствии со стандартами и отвечают самым высоким требованиям.

Сушилка для рук **NHD-850**



- ПЛАСТИК ПОВЫШЕННОЙ УДАРОПРОЧНОСТИ
- АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ / ОТКЛЮЧЕНИЕ
- ПРОСТАЯ УСТАНОВКА
- БЫСТРАЯ СУШКА
- ЭКОНОМНОЕ ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЕ
- ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
- УДОБНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
- СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН



Гигиеничная
сушка



Экономичное
энергопотребление



Автоматическое
включение
отключение



Современный
дизайн



Защита
от перегрева



Класс защиты



Компактный
размер

Модель	NHD-850
Мощность	850 Вт
Электропитание	220 В, 50 Гц
Цвет	Белый
Размеры	145*142*218 мм
Вес	0,6 кг
Материал	Пластик
Монтаж	Настенный
Скорость сушки	13-18 сек
Температура воздуха на выходе	40-55 °С
Управление	Сенсорное
Уровень шума	до 67 Дц

Сушилка для рук **NHD-2.0**



- ПЛАСТИК ПОВЫШЕННОЙ УДАРОПРОЧНОСТИ
- АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ / ОТКЛЮЧЕНИЕ
- ПРОСТАЯ УСТАНОВКА
- БЫСТРАЯ СУШКА
- ЭКОНОМНОЕ ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЕ
- ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
- УДОБНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
- СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН



Гигиеничная
сушка



Экономичное
энергопотребление



Автоматическое
включение
отключение



Современный
дизайн



Защита
от перегрева



Класс защиты



Антивандальное
исполнение

Модель	NHD-2.0
Мощность	2000 Вт
Электропитание	220 В, 50 Гц
Цвет	Белый
Размеры	240*230*240 мм
Вес	2,37 кг
Материал	Пластик
Монтаж	Настенный
Скорость сушки	13-18 сек
Температура воздуха на выходе	40-55 °C
Управление	Сенсорное
Уровень шума	до 64 Дц

Сушилка для рук **NHD-1.5M**



- АНТИВАНДАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ (НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ)
- АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ / ОТКЛЮЧЕНИЕ
- ПРОСТАЯ УСТАНОВКА
- БЫСТРАЯ СУШКА
- ЭКОНОМНОЕ ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЕ
- ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
- УДОБНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
- СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН
- КЛАСС ЗАЩИТЫ IPX1



Гигиеничная
сушка



Экономичное
энергопотребление



Автоматическое
включение
отключение



Современный
дизайн



Защита
от перегрева



Класс защиты



Антивандальное
исполнение

Модель	NHD-1.5M
Мощность	1500 Вт
Электропитание	220 В, 50 Гц
Цвет	Металлик
Размеры	265*125*205 мм
Вес	2,88 кг
Материал	Нержавеющая сталь
Монтаж	Настенный
Скорость сушки	13-18 сек
Температура воздуха на выходе	40-55 °С
Управление	Сенсорное
Уровень шума	до 70 Дц

Сушилка для рук **NHD-1.0 Air**



- ПЛАСТИК ПОВЫШЕННОЙ УДАРОПРОЧНОСТИ
- АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ / ОТКЛЮЧЕНИЕ
- ДВА РЕЖИМА РАБОТЫ (ХОЛОД/ТЕПЛО)
- ПРОСТАЯ УСТАНОВКА
- БЫСТРАЯ СУШКА
- ЭКОНОМНОЕ ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЕ
- ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
- УДОБНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
- СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН



Гигиеничная
сушка



Экономичное
энергопотребление



Автоматическое
включение
отключение



Современный
дизайн



Защита
от перегрева



Класс защиты



Антивандальное
исполнение

Модель	NHD-1.0 Air
Мощность	1200 Вт
Электропитание	220 В, 50 Гц
Цвет	Белый
Размеры	248*190*240 мм
Вес	4 кг
Материал	Пластик
Монтаж	Настенный
Скорость сушки	13-18 м
Температура воздуха на выходе	40 -50 градусов
Управление	Сенсорное
Уровень шума	до 64 Дц

Сушилка для рук **NHD-1.2**



- ПЛАСТИКОВЫЙ КОРПУС ПОВЫШЕННОЙ УДАРОПРОЧНОСТИ
- АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ /ОТКЛЮЧЕНИЕ
- ДВА РЕЖИМА РАБОТЫ (ТЕПЛО/ХОЛОД)
- ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА
- ПРОСТАЯ УСТАНОВКА
- МОЮЩИЙСЯ ПРЕ ФИЛЬТР
- ПОДДОН ДЛЯ ВОДЫ
- СУПЕР БЫСТРАЯ СУШКА 5-7М/СЕК
- ЭКОНОМИЧНОЕ ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЕ
- ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
- УДОБНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
- МОНТАЖНАЯ ПЛАСТИНА В КОМПЛЕКТЕ
- СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН



Гигиеничная
сушка



Экономичное
энергопотребление



Автоматическое
включение
отключение



Современный
дизайн



Защита
от перегрева



Класс защиты



Супер быстрая
сушка



Антивандальное
исполнение

Модель	NHD-1.2
Мощность	1200 Вт
Электропитание	220 В, 50 Гц
Цвет	Белый
Размеры	248*190*520 мм
Вес	4,75 кг
Материал	Пластик
Монтаж	Настенный
Скорость сушки	5-7 сек
Температура воздуха на выходе	40-55 °С
Управление	Сенсорное
Уровень шума	до 83 Дц

Сушилка для рук **NHD-2.1**



- АНТИВАНДАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ (МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС)
- АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ / ОТКЛЮЧЕНИЕ
- ПРОСТАЯ УСТАНОВКА
- БЫСТРАЯ СУШКА
- ЭКОНОМНОЕ ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЕ
- ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
- УДОБНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
- СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН
- КЛАСС ЗАЩИТЫ IPX 1



Гигиеничная
сушка



Экономичное
энергопотребление



Автоматическое
включение
отключение



Современный
дизайн



Защита
от перегрева



Класс защиты



Антивандальное
исполнение

Модель	NHD-2.1
Мощность	2100 Вт
Электропитание	220 В, 50 Гц
Цвет	Белый
Размеры	220*200*260 мм
Вес	3,2 кг
Материал	Нержавеющая сталь
Монтаж	Настенный
Скорость сушки	8-13 сек
Температура воздуха на выходе	40-55 °С
Управление	Сенсорное
Уровень шума	до 60 Дц

Сушилка для рук **NHD-2.2M**



- АНТИВАНДАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ (НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ)
- НАПРАВЛЕННЫЙ ПОТОК ВОЗДУХА
- АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ / ОТКЛЮЧЕНИЕ
- ПРОСТАЯ УСТАНОВКА
- БЫСТРАЯ СУШКА
- ЭКОНОМНОЕ ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЕ
- ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
- УДОБНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
- СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН



Гигиеничная
сушка



Экономичное
энергопотребление



Автоматическое
включение
отключение



Современный
дизайн



Защита
от перегрева



Класс защиты



Антивандальное
исполнение

Модель	NHD-2.2M
Мощность	2300 Вт
Электропитание	220 В, 50 Гц
Цвет	Металлик
Размеры	250*198*210 мм
Вес	5 кг
Материал	Нержавеющая сталь
Монтаж	Настенный
Скорость сушки	8-13 сек
Температура воздуха на выходе	40-55 °С
Управление	Сенсорное
Уровень шума	до 61 Дц

Сушилка для рук **NHD-2000**



- ПЛАСТИКОВЫЙ КОРПУС ПОВЫШЕННОЙ УДАРОПРОЧНОСТИ
- АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ /ОТКЛЮЧЕНИЕ
- ДВА РЕЖИМА РАБОТЫ (ТЕПЛО/ХОЛОД)
- ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА
- МОЮЩИЙСЯ ПРЕ ФИЛЬТР
- ПОДДОН ДЛЯ ВОДЫ
- СУПЕР БЫСТРАЯ СУШКА 90 М/СЕК
- ЖК ДИСПЛЕЙ
- УДОБНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
- МОНТАЖНАЯ ПЛАСТИНА В КОМПЛЕКТЕ
- СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН



Гигиеничная
сушка



Экономичное
энергопотребление



Автоматическое
включение
отключение



Современный
дизайн



Защита
от перегрева



Класс защиты



Супер быстрая
сушка



ЖК дисплей

Модель	NHD-2000
Мощность	2000 Вт
Электропитание	220 В, 50 Гц
Цвет	Серый
Размеры	680*210*290 мм
Вес	8 кг
Материал	Пластик
Монтаж	Настенный
Скорость сушки	8-13 сек
Температура воздуха на выходе	40-55 °C
Управление	Сенсорное
Уровень шума	до 87 Дц

Высокоскоростная сушилка для рук **NHD-1850**



Высокоскоростная сушилка для рук Neoclima NHD-1850 выполнена из высококачественного пластика с использованием современных технологий и дизайна. Данная модель высушивает руки за 7-10 секунд благодаря своему двустороннему обдуву. В сушилке установлен высококачественный HEPA фильтр. Сушилка комфортна и функциональна. Благодаря своей форме капли не разбрызгиваются в разные стороны.



Гигиеничная
сушка



Экономичное
энергопотребление



Автоматическое
включение
отключение



Современный
дизайн



Защита
от перегрева



Класс защиты



Супер быстрая
сушка



LED
дисплей

Модель	NHD-1850
Мощность	1850 Вт
Размеры	655*305*200 мм
Вес	9,2 КГ
Материал	Пластик
Монтаж	Настенный
Скорость потока воздуха	95м/с
Скорость сушки	7-10 сек
Температура воздуха на выходе	20-40 °C
Фильтр	Двойной фильтр HEPA
LED дисплей	Да
Уровень шума	74 Дц

Высокоскоростная сушилка для рук **NHD-1850 Chrome**



Высокоскоростная сушилка для рук Neoclima NHD-1850 Chrome выполнена из высококачественного пластика с использованием современных технологий и дизайна. В этой модели использована технология бесщеточного двигателя, вследствие чего срок службы двигателя увеличивается втрое. Данная модель высушивает руки за 7-10 секунд благодаря своему двустороннему обдуву, а на led дисплее вы будете видеть, сколько секунд потребовалось на сушку. В сушилке установлен высококачественный HEPA фильтр. Сушилка комфортна и функциональна. Благодаря своей форме капли не разбрызгиваются в разные стороны.



Гигиеничная сушка



Экономичное энергопотребление



Автоматическое включение/отключение



Современный дизайн



Защита от перегрева



Класс защиты



Супер быстрая сушка



LED дисплей

Модель	NHD-1850 Chrome
Мощность	1850 Вт
Размеры	655*305*200 мм
Вес	8,2 кг
Материал	Пластик
Монтаж	Настенный
Скорость потока воздуха	95м/с
Скорость сушки	7-10 сек
Температура воздуха на выходе	20-40 °C
Фильтр	Двойной фильтр HEPA
LED дисплей	Да
Уровень шума	68 Дц

Скоростная сушилка для рук **NHD-2805 Chrome**



Скоростная сушилка для рук NHD-2805 Chrome представлена в компактном размере и корпусе из нержавеющей стали. Благодаря небольшому размеру и мощности 1150Вт, за 10-13 секунд Ваши руки будут сухими.



Гигиеничная
сушка



Экономичное
энергопотребление



Автоматическое
включение
отключение



Современный
дизайн



Защита
от перегрева



Класс защиты



Супер быстрая
сушка



Компактный
размер

Модель	NHD-2805 Chrome
Мощность	1150 Вт
Размеры	280*153*162 мм
Вес	3,2 кг
Материал	Нержавеющая сталь
Монтаж	Настенный
Скорость потока воздуха	68м/сек
Скорость сушки	10-13 сек
Температура воздуха на выходе	20-40 °C
Уровень шума	до 70 Дц

Скоростная сушилка для рук **NHD-2807**



Скоростная сушилка для рук NHD-2807 Chrome представлена в компактном размере и корпусе из нержавеющей стали. Благодаря небольшому размеру и мощности 1150Вт, за 10-13 секунд Ваши руки будут сухими.



Гигиеничная
сушка



Экономичное
энергопотребление



Автоматическое
включение
отключение



Современный
дизайн



Защита
от перегрева



Класс защиты



Супер быстрая
сушка



Компактный
размер

Модель	NHD-2807
Мощность	1150 Вт
Размеры	280*153*162 мм
Вес	3,4 кг
Материал	Нержавеющая сталь
Монтаж	Настенный
Скорость потока воздуха	68м/сек
Скорость сушки	10-13 сек
Температура воздуха на выходе	20-40 °C
Уровень шума	до 70 Дц

Автоматический диспенсер для жидкого мыла **NHD-1205**



Автоматический диспенсер для жидкого мыла NeoClima NHD-1205 Chrome выполнен из нержавеющей стали. Гигиеничный инфракрасный сенсор, индикатор количества мыла, объем бака на 700 мл, LED индикатор, цилиндрический дизайн, работа от 6 батареек AA. Объем дозы мыла - 0,8-5,5мл. Эксклюзивный дизайн. Для эксплуатации этого диспенсера, вам не потребуется покупать дорогостоящие картриджи для мыла, так как диспенсер является наливным. Надежная система подачи мыла исключает протекание.



Экономичное дозирование



Антивандальное исполнение



Современный дизайн



Компактный размер

Модель	NHD-1205
Размеры	100*110*220 мм
Вес	1,1 кг
Материал	Нержавеющая сталь
Монтаж	Настенный

Фен настенный **F1300**



- СКОРОСТЬ ВОЗДУХА 17 М/СЕК
- ПЛАСТИКОВЫЙ КОРПУС
- ВОЗМОЖНОСТЬ РЕГУЛИРОВКИ МОЩНОСТИ
- ДВА РЕЖИМА РАБОТЫ: ХОЛОДНЫЙ/ГОРЯЧИЙ ВОЗДУХ
- 2 РЕЖИМА СКОРОСТИ
- МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА 60+/-15C
- КОМПАКТНЫЙ РАЗМЕР
- БЕРЕЖНАЯ СУШКА ВОЛОС



Бережная
сушка



Скорость
воздушного потока
17м/с



Компактный
размер



Класс защиты

Модель	F1300
Цвет	Белый
Объем	1300 Вт
Размеры	95*158*220 мм
Вес	0,6 кг
Материал	Пластик

Диспенсер для жидкого мыла **DM-800; DM-1000**



Экономичное
дозирование



Антивандальное
исполнение



- МАТЕРИАЛ КОРПУСА: НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
- ДОЗИРОВАНИЕ: 1 ММ
- ПОВЕРХНОСТЬ: БЛЕСТЯЩАЯ
- СМОТРОВОЕ ОКНО
- АНТИВАНДАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
- ПОРШЕНЬ ИЗ ХРОМИРОВАННОЙ ЛАТУНИ

Модель	DM-800	DM-1000
Цвет	хром	хром
ОБЪЕМ	800 мл	1000 мл
Размеры	115*110*185 мм	123*116*210 мм
Вес	0,36 кг	0,45 кг
Материал	металл	металл

Диспенсер для жидкого мыла **DP380**



Экономичное
дозирование



Антивандальное
исполнение



- МАТЕРИАЛ КОРПУСА: ПЛАСТИК
- ОБЪЕМ: 380 МЛ
- СМОТРОВОЕ ОКНО
- ЗАПИРАЕТСЯ НА КЛЮЧ

Модель	DP380
Цвет	Белый
ОБЪЕМ	380 мл
Размеры	80*90*190 мм
Вес	0,18 кг
Материал	Пластик

Диспенсер для бумаги **D-M1**



Запирается
на ключ



Антивандальное
исполнение



- МАТЕРИАЛ: СТАЛЬ
- ОБЪЕМ ДО 500 Л (ZZ, V СЛОЖЕНИЕ)
- МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЗАМОК С КЛЮЧОМ
- СМОТРОВОЕ ОКНО

Модель	D-M1
Цвет	Хром
ОБЪЕМ	до 500 л
Размеры	271*100*280 мм
Вес	1,14 кг
Материал	Металл

Диспенсер для бумаги **D-M2**



Запирается
на ключ



Антивандальное
исполнение



- МАТЕРИАЛ: СТАЛЬ
- ДИАМЕТР РУЛОНА ДО 24 СМ
- МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЗУБЦЫ ДЛЯ ОТРЫВАНИЯ БУМАГИ
- МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЗАМОК С КЛЮЧОМ
- СМОТРОВОЕ ОКНО

Модель	D-M2
Цвет	Хром
ОБЪЕМ	Диаметр рулона до 24см
Размеры	254*116*265 мм
Вес	1,20 кг
Материал	Металл

Диспенсер для бумаги **D-P1**



Запирается
на ключ



Антивандальное
исполнение



- ABS PLASTIC
- ДИАМЕТР РУЛОНА ДО 25 СМ
- ЗАМОК С КЛЮЧОМ

Модель	D-P1
Цвет	Белый
ОБЪЕМ	Диаметр рулона до 25 см
Размеры	270*270*120 мм
Вес	0,70 кг
Материал	Пластик

Диспенсер для бумаги **D-P2**



Запирается
на ключ



Антивандальное
исполнение



- ABS PLASTIC
- ОБЪЕМ ДО 500Л (ZZ, V СЛОЖЕНИЕ)
- ЗАМОК С КЛЮЧОМ

Модель	D-P2
Цвет	Белый
ОБЪЕМ	до 500 л
Размеры	275*205*85 мм
Вес	0,80 кг
Материал	Пластик



www.neoclima.ru